



1111

**Hamar Pukk og Grus AS, avd Sørli,  
Bjørgedalsvegen 875, 2323 Ingeberg**

**08**

**Nr. CPR-04-13450-JB 31,5/63-1**

**NS-EN 13450:2002+NA2009**

**Tilslag for jernbaneballast**

**Tilslag 32/63**

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper:

# YTELSESERKLÆRING

1.	Identifikasjonskode for produkttypen	NR. CPR-04-13450-2014-31,5/63-1
2.	Type produkt	Grovt knust tilslag 31,5/63mm
3.	Bruksområde	Tilslag for jernbaneballast
4.	Produsent	Hamar Pukk og Grus AS, Bjørgedalsvegen 875, 2323 Ingeberg
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	Ikke relevant
6.	Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+
7.	Ytelseserklæringen i hehold til Standard NS-EN 13450	NS-EN 13450:2002+NA:2009 Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på revisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen.
8.	Angitt ytelse	Se neste side

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.  
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Rune T Lund, daglig leder**

Hamar Pukk og Grus AS, Vang 10.02.2014

Sted og utstedelsesdato



Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13450**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tilslagsstørrelse	<b>31,5/63</b>
Gradering	<b>Kat E</b>
Korndensitet	<b>2,78 Mg/m<sup>3</sup></b>
Finstoffinnhold	<b>Kat D</b>
Finkorn	<b>Kat A</b>
Formindeks	<b>SI<sub>20</sub></b>
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	<b>Gneis, granitt, kvarts, kvartsitt, feltspat, mørke mafiske bergarter</b>
Farlige stoffer	<b>Ikke påvist</b>
Motstand mot knusing	<b>LA<sub>RB16</sub></b>
Motstand mot slitasje, MD	<b>M<sub>DE</sub>RB7</b>
Bestandighet mot frysing/tining	<b>IK</b>
Kornlengde	<b>Kat E, ingen krav</b>
Bestandighet mot forvitring	<b>Ikke bestemt</b>