



1111

**Hamar Pukk og Grus AS, avd Sørli,
Bjørgedalsvegen 875, 2323 Ingeberg**

08

Nr. CPR-04-13450-2021-1

NS-EN 13450:2002 +NA:2009

Tilslag for jernbaneballast.

Tilslag 32/63mm

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper:

YTELSESERKLÆRING

1.	Identifikasjonskode for produkttypen	NR. CPR-04-13450-2021-31,5/63-1
2.	Type produkt	Grovt knust tilslag 31,5/63mm
3.	Bruksområde	Tilslag for jernbaneballast
4.	Produsent	Hamar Pukk og Grus AS, Bjørgedalsvegen 875, 2323 Ingeberg
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	Ikke relevant
6.	Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	System 2+
7.	Ytelseserklæring i hehold til Standard NS-EN 13450	NS-EN 13450:2002+NA:2009 Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på revisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen.
8.	Angitt ytelse	Se neste side

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Hamar Pukk og Grus AS, Vang 26.08.21

Sted og utstedelsesdato

Morten Torp
Morten Torp, daglig leder

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 13450**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	31,5/63
Gradering	Kat E
Kornform, formindeks	SI₂₀
Korndensitet	2,78 Mg/m³
Finstoffinnhold	Kat D
Finkorn	Kat A
Prosentandel knuste korn	Knust fjell, 100%
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing	LA_{RB16}
Motstand mot slitasje, MD	M_{DERB7}
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Gneis, granitt, kvarts, kvartsitt, feltspat, mørke mafiske bergarter